

Información General

Líneas de producción automática.

Las líneas de producción automáticas de placas lisa de cielo raso de 100x60 y de placas de 60x60 el mínimo de carros para su correcto funcionamiento es de 80 unidades.



Línea de producción automática

La línea de producción automática de bloques el mínimo para su correcto funcionamiento es de 50 unidades en línea horizontal.

Amasadores dosificadores

Para las líneas de producción automática es necesario un amasador de chorro continuo, dependiendo el caudal necesario se dispone diferentes modelos. **Mod.T180** o **Mod.T200**.



Amasador dosificador T180

Líneas motorizado manual

Para producciones manuales se pueden realizar líneas de 16 carros, su llenado se realiza con amasador manual.



Línea de producción manual Mod. M 16



Amasador manual Mod.T 101

Mesas de trabajo manual.

Las mesas de trabajo manual están diseñadas para empresas que quieren empezar a producir en pequeñas cantidades. Están construidas con perfiles de 40x40x2 hierro, pintura electroestática al horno, son desmontables y están atornilladas en todo su conjunto, por lo que su montaje es muy sencillo y lo puede realizar uno mismo, la base soporte es de cristal y consta de 4 muelles para el sistema vibrado.

Placas lisas cielo raso de 100x60

Mesa modelo **MT.0**. Para producción de placas de cielo raso de 100x60 de 3 unidades de construcción. No lleva contra molde.

Placas del tipo desmontable de 60x60 y Placas de revestimiento de paredes (diferentes medidas)

Modelo. **MT.1.** Para producción de placas de 60x60 y revestimiento, los modelos **MT.2. MT.3. MT.4.** , son igual que la primera solo que tiene más unidades de producción, el modelo **MT.4.** Lleva 6 patas. Para los modelos desmontables con contra molde, la mesa incluye un soporte de elevación, más la chapa de sujeción del contra molde de metacrilato regulable en altura.



Modelo. MT.4.